

## iCE29300 Embedded pc per ambienti industriali



- ✓ Ottimo rapporto prestazioni/assorbimenti garantite ai processori Intel® Celeron® Bay Trail
- ✓ Chassis studiato per ambienti industriali
- ✓ Sistema di raffreddamento fanless
- ✓ Garantito per il funzionamento continuo H24
- ✓ Doppia gigabit LAN
- ✓ Supporto fino a 2 display contemporanei
- ✓ Alimentazione ad ampio range di tolleranza 9-24V DC
- ✓ Montaggio a parete, barra DIN e su supporti VESA





























## iCE29300 Embedded pc per ambienti industriali

Sistema	Processore	Intel® Celeron® Processor N2930 4 Core, 4 Thread, 2M Cache, up to 2.16 GHz
	Slot di espansione interni	1 x mSATA Full size
Memoria	Massima	8GB
	Tipo	SO-DIMM DDR3L 1333MHz
	Slot	1
Interfacce I/O Posteriori	USB	2 x USB 2.0/1.1
	LAN	2 x RJ45
	WiFi	2 x SMA
	Video	2 x HDMI
	Audio jack	1 x Jack 3.5mm Line-Out
	Alimentazione	1 x DC-IN
Interfacce I/O Frontali	Pulsanti	1 x Power switch
	Indicatori	1 x Power led
	Seriali	1 x RS232/422/485
	USB	1 x USB 3.0/2.0/1.1 1 x USB 2.0/1.1
Storage	Storage bay HDD/SSD	1 x HDD/SSD SATA 2.5" 1 x mSATA SSD
	Controller	SATA2 3.0Gb/s
Sottosistema Grafico	Adattatore grafico integrato	Intel® HD Graphics
	Display abilitabili contemporaneamente	2

Sottositema di rete	Adattatore di rete integrato (RJ45)	2 x Intel® 82583V (10/100/1000Mbps)
	WiFi	Wireless 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0
Alimentazione	Tensione d'ingresso	9-24V DC
	Alimentatore esterno	AC INPUT:100-240V, 1.5A, 50-60Hz DC OUTPUT:12.0V 3.33A
	Assorbimenti	Circa 18W @ 100% stress
Caratteristiche meccaniche	LxAxP	116x 65 x 110 mm
	Peso	1.7 Kg per configurazione media
	Montaggio	1 x Kit di fissaggio WALL + VESA + DIN rail
Ambiente	Temperatura operativa	0°C ~ +40°C* *in ambiante ventilato
	Temperatura non.op	-10°C ~ +65°C
	Umidità relativa	20% ~ 90% non condensata
Software	Sistemi operativi supportati	Windows 7 64bit Windows 8.1 64bit Windows 10 64bit
Certificazioni	Marchi di riferimento	CE, RoHS
	Direttive	Costruito conforme alla direttiva Europea 2014/30/EU (EMCD), 2014/35/EU (LVD) e 2011/65/EU (RoHS)
Azienda	Standard di riferimento	UNI EN ISO 9001
Codice prodotto	CNPCBOXFL-16-01	PC iCE29300 Fanless, Intel Celeron N2930, 2*GbLan, USB 2.0/3.0,WIFI+BT





Intercomp S.p.A. Via della Scienza 27 37139, Verona, Italia Tel +39 045-8378411 Fax +39 045-8510539



www.intercomp.it

Il prodotto potrebbe differire dalle immagini riportate. Tutti i nomi e marchi registrati sono dei legittimi proprietari. Tutte le caratteristiche e specifiche potranno essere modificate senza alcun preavviso. Aggiornato il 24/02/2017