

## Skill550



Tavoli multimediali per Digital Signage



- ✓ Display touchscreen 55" di grande formato
- ✓ Pannello LCD con backlight a LED
- ✓ Touchscreen multitouch
- ✓ Piano orientabile fino da 0° a 70°
- ✓ Solida struttura in acciaio verniciato
- ✓ Speaker integrati
- ✓ Lettore NFC
- ✓ Connettività LAN e WiFi
- ✓ Alta capacità elaborativa locale grazie ai processori Intel® Core™





<b>Sistema</b>	<b>Processore</b>	Socket LGA 1150 Intel® Core™ di quarta generazione, Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Pentium Desktop
	<b>Chipset</b>	Intel® H81 Express Chipset
	<b>Slot di espansione interni</b>	1 x PCI-Express 16X 1 x PCI-Express Mini Card slot
<b>Memoria</b>	<b>Memoria max</b>	16GB
	<b>Tipo memorie supportate</b>	1.5V DDR3 DIMM 1333 MHz
	<b>Slot per moduli di memoria</b>	2
<b>Interfacce I/O interne*</b>	<b>Note</b>	*Alcune interfacce I/O sono utilizzate dalle periferiche interne del tavolo
	<b>Seriale</b>	1 x RS232 opzionale
	<b>USB</b>	2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 opzionali
	<b>Tastiera / Mouse</b>	2 x PS/2
	<b>Audio</b>	3 x Jack 3.5mm
	<b>Video</b>	1 x VGA DB15 1 x HDMI
	<b>Interfacce I/O esterne</b>	<b>USB</b>
<b>LAN</b>		1 x RJ45
<b>HDMI</b>		1 x HDMI Opzionale
<b>Memorie di massa</b>	<b>HDD</b>	1 x HDD SATA
<b>Sottosistema video</b>	<b>Scheda video integrata</b>	Intel® HD Graphics
	<b>Pannello</b>	55" TFT LCD
	<b>Backlight</b>	LED
	<b>Proporzioni</b>	16:9
	<b>Risoluzione</b>	Full HD 1920 x 1080
	<b>Pixel Pitch (Sub Pixel)</b>	0.21(H) x 0.63(V) mm
	<b>Contrasto</b>	4000:1
	<b>Luminosità</b>	500 cd/m <sup>2</sup>
	<b>Tempo di risposta</b>	4.5ms
	<b>Angolo di visione</b>	176° (orizzontale/verticale)
	<b>Touchscreen opzionale</b>	Surface Light Wave 4 tocchi oppure 32 tocchi
<b>Sottosistema audio</b>	<b>Scheda audio integrata</b>	6 canali High Definition Audio (VIA VT1705)
	<b>Speaker integrati</b>	2 x 10W

<b>Interfacce di rete</b>	<b>Scheda rete integrata</b>	1 x 10/100/1000 Realtek 8111G Gigabit Fast Ethernet Controller
	<b>WiFi opzionale</b>	1 x Wireless High Gain N 150Mbps USB (IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b)
<b>Alimentazione</b>	<b>Alimentatore standard</b>	AC INPUT: 100-240V, 60-50Hz
<b>Caratteristiche meccaniche</b>	<b>L* x A x P*</b>	1480mm x 944mm x 900mm *piano superiore
	<b>Tilt</b>	Ripiano orientabile con posizioni preimpostate a 0° 45° 70°
	<b>Colore</b>	Nero con trama Carbon Look
<b>Accessori opzionali</b>	<b>Peso in Kg</b>	Circa 130Kg per configurazione media
	<b>Touchscreen</b>	Surface Light Wave 4 tocchi oppure 32 tocchi
	<b>HDMI</b>	Uscita HDMI esterna per il collegamento di un secondo display o un proiettore
	<b>NFC</b>	Letto NFC posizionato a bordo display
	<b>WiFi</b>	1 x Wireless High Gain N 150Mbps USB (IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b)
<b>Ambiente</b>	<b>Temperatura operativa</b>	Da + 5°C a + 35°C
	<b>Temperatura non op.va</b>	Da -30°C a +70°C
	<b>Umidità relativa</b>	95% a 30°C non cond.
<b>Certificazione di prodotto</b>	<b>Marchi di riferimento</b>	CE, RoHS
	<b>Direttive</b>	Costruito conforme alla direttiva Europea 2004/108/EC e 2006/95/EC
<b>Certificazione Aziendale</b>	<b>Norme di riferimento</b>	UNI EN ISO 9001



[www.intercomp.it](http://www.intercomp.it)

Intercomp S.p.A.  
Via della Scienza 27  
37139, Verona, Italia  
Tel +39 045-8378411  
Fax +39 045-8510539



soluzioni con sistemi di gestione per la qualità certificati  
**ISO 9001:2008**

[intercomp@intercomp.it](mailto:intercomp@intercomp.it)

Il prodotto potrebbe differire dalle immagini riportate. Tutti i nomi e marchi registrati sono dei legittimi proprietari. Tutte le caratteristiche e specifiche potranno essere modificate senza alcun preavviso.  
Aggiornato il 31/07/2015

# Skill550

Tavoli multimediali per Digital Signage

